



### Rally Agrícola BCCBA – CAMPAÑA 2016/17 - Prime 5: Departamento Río Segundo 08 de Noviembre 2016

El día 08 de Noviembre de 2016 tuvo lugar el quinto prime del Rally Agrícola Invernal de la BCCBA, que recorrió el Departamento de Río Segundo relevando el estado del cultivo de Trigo y Arveja.



### Evolución de las precipitaciones

En el siguiente gráfico se presenta la evolución de las precipitaciones acumuladas mensuales, desde Abril a Octubre del corriente año, comparado con el promedio histórico para el mismo período.



Fuente: Sistema de precipitaciones. Bolsa de Cereales de Córdoba.

Se puede observar que las precipitaciones mensuales de la presente campaña duplicaron la media histórica en los meses de Abril y Junio; en el mes de Septiembre se encontró por debajo; mientras que los meses restantes se registraron precipitaciones similares. Las lluvias de Octubre se dieron cuando los cultivos atravesaban el periodo crítico, momento óptimo para potenciar los rendimientos. A su vez, la Red de Estaciones Meteorológicas de la BCCBA, registró hasta el día 09 de Noviembre para el departamento de Río Segundo, precipitaciones que van desde los 4 a 10 mm.

### Situación de los cultivos durante el recorrido

El estado general del cultivo de trigo es Muy Bueno, con cobertura de lote del 100%. No se observaron plagas ni enfermedades. En cuanto al cultivo de arveja, el mismo se observó en estado general muy bueno, con cobertura aproximada del 90%.

A continuación se presentan las etapas fenológicas observadas durante el recorrido, comparadas con el periodo crítico de los cultivos.

CULTIVO	MOMENTO EN EL QUE OCURRE EL PERÍODO CRÍTICO	FENOLOGÍA AL 08/11/2016	PERÍODO CRÍTICO SUPERADO
<b>Trigo</b>	Floración (20 días antes y 10 días después)	Grano Lechoso a Grano Pastoso <sup>1</sup> (Z7- Z8)	SI
<b>Arveja</b>	Floración	Semilla verde arrugada (208) <sup>2</sup>	SI

El cultivo de Trigo atraviesa el proceso de llenado de granos. La totalidad de los lotes registrados, tanto en secano como con riego, se encuentran en estado lechoso a pastoso duro. Se observó un lote bajo riego de Arveja el cual se encuentra atravesando el estadio reproductivo, mayormente con la semilla verde arrugada.

<sup>1</sup> Escala de Zadoks, Chang y Konzak, 1974.

<sup>2</sup> Escala de Knott, 1987.

### Evidencia fotográfica

**Trigo.** Estado general Muy Bueno. Fenología: Grano pastoso. No se observaron plagas y enfermedades.

*Foto tomada el 08/11/2016 a 6,5 km al Noreste de la localidad de Villa del Rosario, Dpto. Río Segundo.*



Fuente: BCCBA

**Trigo.** Estado general Muy Bueno. Fenología: Grano pastoso. No se observaron plagas y enfermedades.

Fotos 5776/79

*Foto tomada el 08/11/2016 en la localidad de Capilla del Carmen, Dpto. Río Segundo.*



Fuente: BCCBA

**Trigo.** Estado general Muy Bueno. Fenología: Grano lechoso. No se observaron plagas y enfermedades.

*Foto tomada el 08/11/2016 a 9 km al Norte de la localidad de Calchín Oeste, Dpto. Río Segundo.*



Fuente: BCCBA

**Trigo.** Estado general Muy Bueno. Fenología: Grano pastoso duro. No se observaron plagas y enfermedades.



Fuente: BCCBA

*Foto tomada el 08/11/2016 a 9 km al Sur de la localidad de Impira, Río Segundo.*

**Trigo.** Bajo riego. Estado general Muy bueno. Fenología: Grano pastoso. No se observaron plagas y enfermedades



Fuente: BCCBA

*Foto tomada el 08/11/2016 a 2 km al Este de la localidad de Laguna Larga, Dpto. Río Segundo.*

**Arveja.** Bajo riego. Estado general Muy Bueno. Fenología: Semilla verde arrugada (208). No se observaron plagas y enfermedades.



Fuentes: BCCBA

*Foto tomada el 08/11/2016 a 6 km al Norte de la localidad de Río Segundo, Dpto. Río Segundo.*

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

## DPTO. INFORMACIÓN AGROECONÓMICA



[www.bccba.com.ar](http://www.bccba.com.ar)

54 351 4229637 - 4253716 Av. Francisco Ortiz de Ocampo 317. B° Gral. Paz  
X5000FND Córdoba, Argentina. GPS: S 31.41414487° O 64.173740°