


## Rally Agrícola BCCBA – Prime 2: Dpto. RIO PRIMERO

2 de Noviembre de 2017

El día 2 de noviembre se realizó el segundo prime del Rally Agrícola invernal 2017-18 de la BCCBA, que recorrió el departamento Rio Primero de la Provincia de Córdoba. A partir del mismo se elaboró este informe que describe la situación de los cultivos de trigo y garbanzo.


### RALLY AGRÍCOLA CULTIVOS INVERNALES 2017/18 RIO PRIMERO



### Evolución de las precipitaciones

En el siguiente gráfico se presenta la evolución de las precipitaciones acumuladas mensuales. Las series de datos comprenden desde la pre siembra de los cultivos invernales (abril) a octubre de 2017 y al promedio de las últimas diez campañas (2007/2017) para el Departamento Río Primero.

Río Primero: Precipitaciones Abril -Octubre 2017 vs. Histórico (2007/17)



Fuente: Red de Estaciones Meteorológicas- BCCBA

La precipitación desde la pre siembra hasta el mes de octubre de los cultivos invernales en la presente campaña, mostró variaciones mensuales respecto del promedio de las últimas diez campañas en Río Primero; siendo esta diferencia para todo período acumulado del -3%.

A pesar de presentar un acumulado levemente inferior en lo que va del ciclo inferior al promedio, para los meses de Mayo y Septiembre, estos fueron ampliamente superiores, siendo esta diferencia de 135% y 100% respectivamente.

### Situación de los cultivos

A continuación se presentan las etapas fenológicas predominantes en los cultivos invernales observados durante el relevamiento:

CULTIVO	MOMENTO EN EL QUE OCURRE EL PERÍODO CRÍTICO	FENOLOGÍA AL 31/10/2017	PERÍODO CRÍTICO SUPERADO
Trigo	20 días antes y 10 días de la floración	Z.8. Grano pastoso. 1*	Sí
Garbanzo	Floración	R5 (Inicio de formación de semillas). 2*	Sí

1. Escala de Zadoks, Chankg y Konzal, 19742.

2. Toledo, 2016

En cuanto a estado general, según lo relevado a nuestra Red de Colabores D.IA., para la segunda quincena de octubre, el trigo presenta un estado entre Bueno y Regular en su mayor proporción. Por el contrario, el garbanzo presenta mayoritariamente una condición entre Regular y Mala.

Estado general del trigo Campaña 2017/18

DEPARTAMENTO	%E	%MB	%B	%R	%M
RIO PRIMERO	2%	7%	75%	14%	2%

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica

Estado general del garbanzo Campaña 2017/18

DEPARTAMENTO	%E	%MB	%B	%R	%M
RIO PRIMERO	1%	3%	30%	51%	15%

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica

Evidencia Fotográfica

**Garbanzo.** Estado general regular-malo. Fenología: R5 (Inicio de formación de semillas). En cuanto al estado sanitario no se observaron plagas y enfermedades. Stand de plantas muy disminuido por las heladas de junio y julio de 2017.



Fotos tomadas el 2/11/2017 a 6 Km al oeste de Villa Fontana, departamento Río Primero.

**Trigo.** Estado general Excelente. Fenología: Z.8 (grano pastoso). Cultivo bajo sistema de riego. No se observaron plagas y enfermedades.



Fotos tomadas el 2/11/2017 a 5 km al sur de Comechingones, departamento Río Primero.

**Garbanzo.** Estado general excelente. Fenología: R5 (Inicio de formación de semillas). Cultivo bajo sistema de riego. En cuanto al estado sanitario no se observaron plagas y enfermedades.

*Fotos tomadas el 2/11/2017 a 6 km al Norte del El Crispín, departamento Río Primero.*



**Trigo.** Estado general muy bueno. Fenología: Z.8 (grano pastoso). En cuanto al estado sanitario no se observaron plagas y enfermedades.

*Fotos tomadas el 2/11/2017 a 8 km al Sur Oeste de Capilla de los Remedios, departamento Río Primero.*



DIA  
**10**  
años

# Informe

## SALIDAS A CAMPO - Rally Agrícola -

 **B C C B A**  
Bolsa de Cereales de Córdoba

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

D.I.A.  
DPTO. INFORMACIÓN AGROECONÓMICA

**10**  
años

 **B C C B A**  
Bolsa de Cereales de Córdoba

[www.bccba.com.ar](http://www.bccba.com.ar) | 54 351 4229637 - 4253716 Av. Francisco Ortiz de Ocampo 317. B° Gral. Paz  
X5000FND Córdoba, Argentina. GPS: S 31.41414487° O 64.173740°